


# SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 2017



**francetv**publicité

la marque des marques

CAMPAGNES 2017



## PRÉAMBULE

FranceTV Publicité adhère à l'ARPP et suit ses recommandations déontologiques. C'est pourquoi seuls les spots ayant reçu le visa de l'ARPP pourront être diffusés sur les supports digitaux de la régie.

L'ensemble des campagnes in-stream vidéo sont diffusées via la norme **VAST2.0**.

Le player FTV (uniquement sur les sites du groupe France Télévisions) est VPAID compliant uniquement sur desktop.

Pour les formats Rich Media, nous travaillons avec l'ensemble des référents du marché : Piximedia, MassMotion, Sizmek (ex-Mediamind), Weborama, Doubleclick, Sticky Ads, Adrime, Teads, Kpsule, etc.

Pour les campagnes intégrant un ciblage comportemental, FranceTV Publicité est dotée de sa propre DMP basée sur la technologie Krux.

# SOMMAIRE

## 1 Spécificités display

P. 5

- ◇ MÉGA / GIGA BANNIÈRE P. 6
- ◇ MASTHEAD P. 6
- ◇ MASTHEAD VIDÉO P. 6
- ◇ PAVÉ 300x250 PX  
GRAND ANGLE 300x600 PX P. 7
- ◇ INTERSTITIEL SITE FLASH/IMAGE P. 7
- ◇ INTERSTITIEL SITE VIDÉO P. 8
- ◇ LONGBOARD VIDÉO P. 9
- ◇ INBOARD (FORMAT TEADS) HORS RTL P. 9
- ◇ HABILLAGE SITE P. 10

## 2 Spécificités mobile/tablette

P. 14

- ◇ INTERSTITIEL MOBILE IMAGE P. 15
- ◇ INTERSTITIEL TABLETTE IMAGE P. 15
- ◇ INTERSTITIEL HTML5 P. 16
- ◇ INTERSTITIEL INTERSTITIEL VIDÉO P. 16
- ◇ BANNIÈRE MOBILE P. 16

## 3 Spécificités vidéo

P. 17

- ◇ PRÉ ROLL (OU BILLBOARD) P. 18
- ◇ SPÉCIFICITÉS VIDÉOS P. 19

Pour les formats événementiels ou ne figurant pas dans cette liste, nous consulter.

# FORMATS PUBLICITAIRES DIGITAUX

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

### CONDITIONS & LIVRAISON DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

ADRESSE	Traffic.Manager@ftv-publicite.fr
Délai	72 heures ouvrables avant la date de début de la diffusion ⚠ Certains formats événementiels sont soumis à d'autres délais
Éléments à fournir	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Les créations</li> <li>◆ L'url de redirection ou les éléments de tracking</li> </ul>

Par défaut, nous acceptons par dispositif (un dispositif = une ligne dans l'ordre d'insertion signé) :

- ◆ 2 redirections maximum ;
- ◆ 3 créations maximum ;

Aussi, et sauf avis contraire de votre part, la diffusion sera par défaut répartie à part égale entre les créations.

## SPÉCIFICITÉS DES CRÉATIONS EN HTML5

Une création au format HTML5 doit intégrer les considérations suivantes :

- ◆ exécution compatible avec la plupart des navigateurs du marché ;
- ◆ l'animation HTML5 se lance via le point d'entrée index.html ;
- ◆ gestion des alternatives techniques via la balise <noscript> ;
- ◆ livraison sous forme d'archive ZIP comprenant 15 fichiers maximum ;
- ◆ les chemins référencés dans le code HTML/scripting sont relatifs ;
- ◆ les scripts embarqués dans le livrable sont optimisés pour la bonne exécution de l'animation (pas de superflus) et peuvent être offusqués pour optimiser le poids de l'animation global ;
- ◆ si l'animation HTML5 possède une zone d'action qui renvoie vers un site (Clickthrough), la zone de clic doit comporter le code javascript suivant : `window.open(document.location.search.substr(1), »_blank »)`.

### Recommandations générales :

<http://www.iab.com/guidelines/html5-for-digital-advertising-1-0-guidance-for-ad-designers-creativetechnologists/>


## CONTACTS

CONTACT	POSTE	NUMÉRO	MAIL
Mohamed HAMDOUN	Reponsable Trafic	01 56 22 65 53	mohamed.hamdoun@francetvpub.fr
Pierre-Loic BOISSON	Trafic Manager	01 56 22 64 64	pierre-loic.boisson@francetvpub.fr
Rodolphe DUMESNIL	Trafic Manager	01 56 22 62 66	rodolphe.dumesnil@francetvpub.fr
Dorothee HULEUX	Trafic Manager	01 56 22 12 36	dorothee.huleux@francetvpub.fr
Jean-Baptiste NUÑEZ	Trafic Manager	01 56 22 12 12	jeanbaptiste.nunez@francetvpub.fr
Maxime TAPHANEL	Trafic Manager	01 56 22 12 37	maxime.taphanel@francetvpub.fr

Boîte commune : Traffic.Manager@francetvpub.fr

1

## SPÉCIFICITÉS DISPLAY



## MÉGA / GIGA BANNIÈRE



- ◆ **Format (LxH) :**  
Giga-bannière : 1000x90 px  
Méga-bannière : 728x90 px
- ◆ **Poids :**  
60 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés :**  
Html 5/GIF/  
JPEG/Redirect

## MASTHEAD




- ◆ **Format (LxH) :**  
1000x250 px
- ◆ **Poids :**  
70 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés :**  
Html 5/GIF/JPEG/Redirect

## MASTHEAD VIDÉO




- ◆ **Format (LxH) :**  
1000x250 px se composant de :  
1. Background 1000x250 px dont est visible une surface de 700x250 px  
2. Player vidéo 300x250 px
- ◆ **Poids du JPEG :** 70 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés pour le background :** GIF/JPEG

## PAVE 300X250 / GRAND ANGLE 300X600 PX



Pavé 300x250 px



Grand angle 300x600 px

- ◆ **Format (LxH)**  
Pavé : 300x250 px  
Grand angle : 300x600 px
- ◆ **Poids**  
70 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés**  
Html 5/GIF/JPEG/Redirect

## INTERSTITIEL SITE HTML5/IMAGE



- ◆ **Format (LxH) : 800x600 max**
- ◆ **Poids : 60 Ko maximum**
- ◆ **Formats acceptés : Html 5/GIF/JPEG**

À noter : la durée d'affichage est de 10 secondes max.  
Un bouton « accès direct » permettant de skipper l'interstitiel est mis à paramétré par défaut.

## INTERSTITIEL SITE VIDÉO



- ◆ **Format background(LxH) : 1280x880 max**
- ◆ **Poids : 120 Ko maximum**
- ◆ **Formats acceptés : JPEG**
- ◆ **Format Player vidéo (LxH) : 700x400 px**

À noter : Prévoir une zone dégradée sur le contour de l'habillage et nous fournir le code hexadécimal ex : #000000.

Un bouton « accès direct » permettant de skipper l'interstitiel est mis par défaut.

Le format se compose de 2 éléments : un background jpeg de 1280x880 px et d'un player vidéo de 700x400 px.

**Si vous ne pouvez pas fournir de background, nous pouvons programmer la vidéo sur un fond uni de couleur hexadécimale de votre choix.**

Si la vidéo est la reprise d'un spot TV, merci de nous communiquer le n°ARPP.

Sinon, merci de bien vouloir envoyer le spot selon nos spécificités vidéos (cf. page 19).

Exemple Interstitiel vidéo


✓ APPROUVÉ



✗ REJETÉ



## LONGBOARD VIDÉO



- ◆ **Format (LxH) :**  
1000x300 px se composant de :  
1. Background 1000x300 dont est visible une surface de 235 x 300 px de chaque côté du player  
2. Player vidéo 530x300 px
- ◆ **Poids :** 80 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés pour le background :** JPEG

À noter : la vidéo peut être déplacée sur toute la longueur du format ( gauche, milieu, droite). Merci de nous le préciser lors de la livraison.

**Si vous ne pouvez pas fournir de background, nous pouvons programmer la vidéo sur un fond uni de couleur hexadécimale de votre choix.**

## INBOARD (FORMAT TEADS) HORS RTL



### Éléments à fournir

**Un fichier vidéo, c'est tout ce qu'il nous faut !**

**Cliquez ici pour voir le tableau « Spécificités vidéos » page 19.**

**OU**


**Cliquez ici pour voir « VAST redirect » page 19.**

## HABILLAGE SITE

L'habillage publicitaire est un format publicitaire impactant qui se compose généralement d'une arche tout autour de la page, en fond de page, et d'un ou plusieurs formats compagnons.

Pour l'ensemble des formats décrits ci-après, **prévoir une zone d'atténuation (gouttières et bas du format)** ou nous communiquer au moment de la livraison le **code couleur hexadécimal (exemple : #FFFFFF)** à programmer afin d'obtenir le meilleur rendu.

→ Spécificités pour l'arche sur **France 2, France 3, France 4, France 5, France O & France TV Sport**



francetvpluzz **2 3 4 5 6 90.**

francetvsport **CULTUREBOX**

- ◆ **Format (LxH) :** 1600x960 px en concentrant l'affichage principal sur 1280 px
- ◆ **Poids :** 150 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés :** JPEG
- ◆ **Tracking accepté :** pixel + clic command
- ◆ **Possibilité d'ajouter des formats compagnons :** Pavé 300x250 px et/ou Flash transparent.
- ◆ **Possibilité de 300x600 px sur Pluzz et Francetv Sport.**
- ◆ **Prévoir une zone d'atténuation (gouttières et bas du format)** ou nous communiquer au moment de la livraison le **code couleur hexadécimal (exemple : #FFFFFF).**

## HABILLAGE SITE

→ Spécificités pour l'arche sur les sites de **France 3 Régions & Outre-Mer 1ère**



- ◆ **Format (LxH)** : 1600x960 px en concentrant l'affichage principal sur 1280 px
- ◆ **Poids** : 150 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés** : JPEG
- ◆ **Tracking accepté** : pixel + clic command
- ◆ **Possibilité d'ajouter des formats compagnons** : Grand angle 300x600 ou Pavé 300x250 px et/ou Flash transparent
- ◆ **Prévoir une zone d'atténuation vers la couleur blanche #FFFFFF**

## HABILLAGE SITE

→ Spécificités pour l'arche sur le site **le site RTL**



- ◆ **Format (LxH)** : 1920x800 px en concentrant l'affichage principal sur 1280 px
- ◆ **Poids** : 200 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés** : JPEG
- ◆ **Tracking accepté** : pixel + clic command
- ◆ Se concentrer sur la zone de sécurité (verte). Les textes et éléments de communication doivent impérativement tenir dans cette zone.
- ◆ Sur les côtés (zone instable), ne pas mettre d'éléments de communication : pas de texte ni objet. Mettre un décor de background, les éléments seront forcément coupés.
- ◆ Éviter de faire un habillage rouge afin de se démarquer du site.

## HABILLAGE SITE




→ Spécificités pour l'arche sur le site **Plus Belle La Vie**



- ◆ **Format (LxH) : 1790x3000 px en concentrant l'affichage principal sur 1280 px**
- ◆ **Poids : < 150 Ko**
- ◆ Il faut impérativement nous livrer **un seul JPEG sous forme d'Arche** dimensions sur le screenshot ci-contre
- ◆ **Possibilité d'ajouter des formats compagnons** : Grand angle 300x600 px ou Pavé 300x250 px
- ◆ **Prévoir une zone d'atténuation (gouttières et bas du format) vers la couleur de code hexadécimal #47BCDF (cf. exemple ci-après)**

Exemple de création pour le site Plus Belle La Vie




Zone d'atténuation vers #47BCDF →

## HABILLAGE SITE

→ Spécificités pour l'arche sur le site France 24




- ◆ **Format (LxH) : 1806x846 px en concentrant l'affichage principal du header sur 1280 px**
- ◆ **Poids : < 150 Ko**
- ◆ Il faut impérativement nous livrer **un seul JPEG sous forme d'Arche avec la partie centrale de couleur blanche #FFFFFF**  
Cf. dimensions sur le screenshot ci-contre
- ◆ **Possibilité d'ajouter des formats compagnons : Pavé 300x250 px ou 300x600 px**
- ◆ **Prévoir une zone d'atténuation (gouttières et bas du format) vers la couleur de code hexadécimal #FFFFFF**  
(cf. exemple)
- ◆ Merci de bien noter la présence d'une metanav de 122 px de large



# 2

## SPÉCIFICITÉS MOBILE/ TABLETTE



## INTERSTITIEL MOBILE IMAGE

L'interstitiel est un format publicitaire plein écran apparaissant lors de l'accès initial à une application ou entre la consultation de deux pages.




- ◆ **Format background (LxH) :**  
Portrait : 320x568 px  
Paysage : 568x320 px
- ◆ **Poids :** 50 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés :** JPEG

## INTERSTITIEL TABLETTE IMAGE



- ◆ **Format (LxH) :**  
Portrait : 768x1024 px  
Paysage : 1024x768 px
- ◆ **Poids :** 70 Ko maximum par création
- ◆ **Formats acceptés pour le background :** JPEG

## INTERSTITIEL HTML5



- ◆ **Format background(LxH) :**
  - **Mobile**  
portrait : 320x480 / paysage : 480x320 px
  - **Tablette**  
portrait : 768x1024 / paysage : 1024x768 px
- ◆ **Durée de l'animation HTML :** 15 secondes maximum
- ◆ **Temps de chargement :** < 2 secondes
- ◆ Fournir un dossier racine contenant les éléments ci-après :
  - Un dossier img contenant les images
  - Un dossier css contenant la feuille de styles
  - Le fichier index.html
- ◆ **Livraison : 1 semaine avant mise en ligne**  
afin de tester et prévoir d'éventuelles corrections

## INTERSTITIEL VIDÉO



- ◆ **Caractéristiques techniques :**
  - MPEG4 Vidéo (.mp4)
  - Vidéo de 20 secondes maximum
- ◆ **Nous programmons une croix permettant de skipper la pub à 0 seconde**
- ◆ **Pour le reste, nous consulter**


## BANNIERE MOBILE



- ◆ **Format (LxH) :**
  - IOS : 320x50 px
  - Android : 640x100 px
- ◆ **Poids :** 30 Ko maximum
- ◆ **Formats acceptés :** JPEG ou PNG


# 3

## SPÉCIFICITÉS VIDÉO



## PRÉ ROLL (OU BILLBOARD)

Le pré-roll vidéo est un format d'affichage des publicités vidéo qui consiste à afficher le message publicitaire vidéo pendant quelques secondes avant la visualisation d'une vidéo de contenu



## Films hébergés par France Télévisions Publicité

Les films sont dits hébergés par la régie dans le cadre d'une campagne ne passant pas par un redirect agence ou lors d'une communication sur l'IPTV.

### → Contacts Diffusion

- ◆ Les films doivent être déposés sur notre plateforme extranet
- ◆ Pour ce faire, merci de prendre contact avec :

Olivier Tortarolo, responsable de la diffusion  
01 56 22 64 02  
olivier.tortarolo@francetvpub.fr

Jérôme Prempain, chargé de diffusion  
01 56 22 63 43  
jerome.prempain@francetvpub.fr

- ◆ Merci de préciser l'annonceur, le produit et la campagne en question

PARAMÈTRES	SD	OU	HD
Conteneur	MPEG4		MPEG4
Extension	.mp4		.mp4
<b>VIDÉO</b>			
Codec	H.264/AVC		H.264/AVC
Profil	Main ou High		Main ou High
Cadence	25 images/seconde		25 images/seconde
Taille image	720/576*		1920/1080
Display aspect ratio	16 :9		16 :9
Target bitrate	5 Mbps		5 Mbps
Type de balayage	Progressif		Progressif
<b>AUDIO</b>			
Codec	AAC		AAC
Channel Layout	Stéréo		Stéréo
Fréquence d'échantillonnage	48 Khz		48 Khz
Sample size	16 bits		16 bits
Target bitrate	256 kbps		256 kbps

\*Adobe premiere et FinalCutPro ont une anomalie qui nécessite de définir la taille d'image à « 1004x576 » lors de l'encodage en SD.


### Redirect VAST2.0

**!! Nous acceptons les redirects VAST2.0 UNIQUEMENT pour la partie Desktop !!**  
**ATTENTION : Lors d'une campagne intégrant de la DATA,**  
**AUCUN REDIRECT N'EST ACCEPTÉ**

La livraison de celui-ci doit être effectuée dans un délai de 4 jours ouvrés avant mise ligne afin de tester leur bon fonctionnement.

Web / Desktop

- ◆ Redirect compatible VAST 2.0
- ◆ Vidéo : OBLIGATOIREMENT MP4
- ◆ Ratio vidéo : 16/9
- ◆ Livraison 4 jours ouvrés avant mise en ligne pour test



Tél. : +33 (0)1 56 22 62 00  
Fax : +33 (0)1 56 22 62 01  
[www.francetvpub.fr](http://www.francetvpub.fr)  
[www.twitter.com/francetelepub](https://twitter.com/francetelepub)

**FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ**  
S.A. au capital de 38 100 euros,  
Siren 332 050 038 RCS Nanterre,  
64-70 avenue Jean-Baptiste Clément  
92641 Boulogne-Billancourt Cedex